



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 701792/26/GDY

Zleceniodawca AG PHARM Sp. z o.o Kożuchowska 20 K 65-364 Zielona Góra		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: TRY COLLAGEN SHOT Partia: Y6197 1044 Data przydatności: 15.07.2027
Data przyjęcia próbki	31.07.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 701792/26/GDY Próbka otrzymana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	31.07.2026	
Data zakończenia badań	18.08.2026	
Data sprawozdania z badań	18.08.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba drobnoustrojów w 30°C PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06	jtk/ml	<1
* Liczba drożdży i pleśni w 25°C PN-ISO 21527-2:2009 (wycofana)		
Liczba drożdży	jtk/ml	<1
Liczba pleśni	jtk/ml	<1
* Obecność Escherichia coli w 1 ml PN-ISO 7251:2006	w 1 ml	Nie wykryto
* Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w 25 ml PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09	w 25 ml	Nie wykryto
* Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1 ml PN-EN ISO 6888-3:2004; PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005	w 1 ml	Nie wykryto
* Obecność Listeria spp. w 25 ml PN-EN ISO 11290-1:2017-07	w 25 ml	Nie wykryto
Hydroksypolina PB-53 wyd. 3 z dn. 14.01.2026	%	4,06
Kolagen ²⁾ Z wyliczenia	%	41,5
* Witamina B7 (biotyna) ^{1) 3)} PB-326 wyd. 3 z dn. 15.04.2025		
Witamina B7 (biotyna)	%	0,003160
	mg/100 ml	3,84
* Witamina C ¹⁾ PB-135/HPLC wyd. II z dn. 15.09.2015		
Witamina C	%	0,403



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 701792/26/GDY

Witamina C	mg/100 ml	403
* Witamina E (α -tokoferol) ¹⁾ PB-40/HPLC wyd. III z dn. 28.02.2009	mg/ml	0,28
* Cynk (Zn) PB-36/ICP wyd. 9 z dn. 06.10.2025	%	0,035
* Zawartość pierwiastków PN-EN 15763:2010		
Ołów (Pb)	mg/kg	0,013
Arsen (As)	mg/kg	0,015 $\pm$ 0,003
Kadm (Cd)	mg/kg	< 0,0010
Rtęć (Hg)	mg/kg	< 0,0010

- 1) Gęstość próbki deklarowana przez Zleceniodawcę jest równa 1,2139 g/ml.
- 2) Do przeliczenia zawartości hydroksyproliny na kolagen wykorzystano współczynnik obliczony na podstawie wyników badań otrzymanych w próbce 721258/26/GDY (KOLAGEN RYBI) - 10,2.
- 3) Specyficzność: D-biotyna. Brak reakcji krzyżowych.

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 91, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

ID: 379, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

ID: 434, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

ID: 448, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

ID: 575, p.o. Kierownika Sekcji Autoryzacji, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawcę nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

KONIEC SPRAWOZDANIA